



Elektrický krb s ohrievačom

Návod na použitie

ADM | model BL-MK-2A | SKU 2077

DÔLEŽITÉ

Pred prvým použitím si prečítajte celý návod. Nesprávne použitie môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie majetku.

1

Prehľad výrobku

Účel, ovládacie prvky a technické údaje

2

Príprava a umiestnenie

Montáž nožičiek a elektrické pripojenie

3

Bezpečnosť

Zásady bezpečnej prevádzky

4

Obsluha

Vykurovanie, efekt plameňa a termostat

5

Starostlivosť a ochrana

Prehriatie, čistenie, servis a skladovanie

Návod bol spracovaný podľa dodaného viacjazyčného manuálu výrobku.

1 Účel použitia

Elektrický krb je určený výhradne na vykurovanie suchých vnútorných priestorov v domácnostiach a kanceláriách. Nie je určený na vonkajšie, komerčné ani priemyselné použitie.

Ovládacie prvky

A	Termostat a hlavný vypínač	Otočný regulátor zapína prístroj a nastavuje požadovanú teplotu.
B	Spínač 3D efektu plameňa	Zapína a vypína dekoratívny efekt plameňa.
C	Spínač vykurovania I	Zapína nízky stupeň vykurovania.
D	Spínač vykurovania II	Na vysoký stupeň vykurovania použite súčasne spínače I a II.

Technické údaje

Značka	ADM
Model	BL-MK-2A
SKU	2077
Napájanie	AC 220-240 V
Frekvencia	50-60 Hz
Menovitý výkon	1500 W
Vyhotovenie	Voľne stojaci elektrický krb
Určenie	Iba na vnútorné použitie

2 Montáž nožičiek

Ak sú nožičky dodané samostatne, musia sa pred použitím namontovať.

1. Vychladnutý a odpojený prístroj opatrne položte na bok na mäkkú podložku.
2. Zarovnajte každú nožičku s montážnymi otvormi na spodnej strane prístroja.
3. Pripevnite nožičky dodanými skrutkami a vhodným skrutkovačom.
4. Skrutky rovnomerne dotiahnite, ale nepoužívajte nadmernú silu.

Bezpečné umiestnenie

- Postavte krb vo zvislej polohe na pevný, rovný a nehorľavý povrch.
- Neumiestňujte ho na koberec, predložku ani mäkký povrch, ktorý by mohol obmedziť prúdenie vzduchu.
- Pre najlepší účinok zvolte chladnejšiu časť miestnosti, avšak mimo prievanu a vlhkého prostredia.
- Nábytok, závesy, posteľnú bielizeň, papier, odevy a iné horľavé materiály udržiavajte najmenej 0,9 m od ohrievača.

Elektrické pripojenie

- Pred zapojením nastavte hlavný vypínač aj spínače vykurovania do vypnutej polohy.
- Zapojte prístroj priamo do riadne nainštalovanej zásuvky 220-240 V AC zodpovedajúcej miestnym predpisom.
- Zástrčka musí byť v zásuvke pevne zasunutá. Voľný kontakt môže spôsobiť prehriatie.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, rozbočovače ani napájacie lišty.
- Do rovnakého elektrického okruhu nepripájajte ďalšie spotrebiče s vysokým príkonom.

0,9 m

Nábytok, závesy, posteľnú bielizeň, papier, odevy a iné horľavé materiály udržiavajte najmenej 0,9 m od ohrievača.

3 Dôležité bezpečnostné pravidlá

- Prístroj sa počas prevádzky zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov a pred manipuláciou ho nechajte vychladnúť.
- Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Používajte ho iba v suchých vnútorných priestoroch, mimo vaní, umývadiel, bazénov a iných zdrojov vody.
- Prístroj nezakrývajte a neblokujte vstupné ani výstupné otvory vzduchu.
- Do vetracích otvorov nekladajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte krb v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo výparov.
- Napájací kábel vedzte mimo horúcich povrchov a miest, kde by sa po ňom chodilo alebo oň zakopávalo.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom, zástrčkou, krytom alebo ochrannou mriežkou.
- Prístroj nepremiestňujte počas prevádzky. Pred premiestnením ho vypnite, odpojte a nechajte úplne vychladnúť.
- Deti a osoby vyžadujúce dohľad sa nesmú zdržiavať bez dozoru v bezprostrednej blízkosti ohrievača.
- Po použití a pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky; neťahajte za kábel.
- Používajte prístroj iba spôsobom opísaným v tomto návode.

VAROVANIE

NEZAKRÝVAŤ. Zakrytie alebo zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie a požiar.

4 Zapnutie a voľba výkonu

1. Overte správne umiestnenie prístroja a voľné vetracie otvory.
2. Zapojte zástrčku priamo do vhodnej nástennej zásuvky.
3. Otočte regulátor termostatu z polohy OFF smerom k HIGH. Regulátor zároveň slúži ako hlavný vypínač.
4. Podľa potreby zapnite spínač 3D efektu plameňa.
5. Pre nízky stupeň vykurovania zapnite spínač I.
6. Pre vysoký stupeň vykurovania zapnite súčasne spínače I a II.

Nastavenie termostatu

Po dosiahnutí požadovanej izbovej teploty pomaly otáčajte regulátorom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa ohrievač s tichým cvaknutím nevypne. Prístroj bude nastavenú teplotu automaticky udržiavať. Smerom k HIGH (+) teplotu zvýšite, smerom k LOW (-) ju znížite.

LOW / HIGH

LOW (-) = nižšia teplota; HIGH (+) = vyššia teplota.

Vypnutie

1. Vypnite oba spínače vykurovania a spínač efektu plameňa.
2. Otočte hlavný regulátor do polohy OFF.
3. Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.

5 Ochrana proti prehriatiu

Prístroj je vybavený automatickou tepelnou ochranou. Pri príliš vysokej vnútornej teplote sa automaticky vypne.

Postup obnovenia prevádzky

1. Nastavte hlavný vypínač do polohy OFF.
2. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
3. Nechajte prístroj približne 10 minút vychladnúť.
4. Odstráňte prach a všetky prekážky zo vstupných a výstupných otvorov vzduchu.
5. Prístroj znova zapojte a spustite. Ak sa opäť vypne, ďalej ho nepoužívajte a obráťte sa na odborný servis.

Čistenie a údržba

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku a nechajte krb úplne vychladnúť.
- Vonkajší povrch utrite mäkkou, iba mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani chemické prípravky.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte.
- Prach z vetracích otvorov odstraňujte vysávačom s nízkym výkonom alebo mäkkou kefkou.

Servis a skladovanie

- Prístroj nepoužívajte bez namontovanej ochrannej mriežky ani pri akomkoľvek poškodení alebo nesprávnej funkcii.
- Neodstraňujte zadný kryt. Vnútri nie sú diely určené na opravu používateľom.
- Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný pracovník.
- Čistý a úplne suchý prístroj skladujte na chladnom a suchom mieste.

Likvidácia

Elektrické zariadenie nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na príslušnom zbernom mieste podľa miestnych predpisov.

Návod bol spracovaný podľa dodaného viacjazyčného manuálu výrobu.